

Certificaat

van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkend monster

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Afgegeven door TÜV NORD Nederland B.V. (aangewezen bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staatscourant jaargang 2022, nr. 7583)

Betreft **Speeltoestel**
Certificaatnummer **024050TA_RS1202**
Uniek registratienummer **n.v.t.**

Keuringsdatum **2011-12-19**
Certificaat geldig tot **n.v.t.**
Certificaat afgegeven op **2024-04-12**

Serie- of typeaanduiding
RS1202

Overzichtsfoto

Nadere aanduiding
Duikelrek Duo



Aanvrager
Speelmaatje B.V.
De Koppeling 21
6986 CS ANGERLO

Dossiernummer **024050TA_RS1202**
Versie **1**
Soort toestel **Speeltoestel**
Bouwjaar **vanaf 2024**
Fabrikant **Zie aanvrager**
Importeur **n.v.t.**
Getoetst aan **NEN-EN 1176-1:2017**

Serienummer van het typekenmerkend monster **1**
Onderliggende keuringsrapportage **024050TA_Speelmaatje_RS1201-RS1202-RS1203_20240412_MMS**

Dit certificaat is enkel geldig in combinatie met bijbehorende rapportage. Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Son en Breugel

Dhr. E.W.A.C. Franken
Algemeen directeur

TÜV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
www.tuv.nl

TÜV®

401-35-23-130 rev.00

TÜVNORDGROUP

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023


Certificaat van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkend monster,
afgegeven door TÜV NORD Nederland B.V.

(aangewezen bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staatscourant jaargang 2022, nr. 7583)

Afbeeldingen / aanzichten van het toestel:




Ook mogelijk onder hoek:
(bovenaanzicht)



Obstakelvrije ruimte (1:30)

Obstakelvrije ruimte dient geheel vrij te zijn van obstakels*,
ondergrond geschikt voor valhoogte 160 cm



*Planten in obstakelvrije zone


In het gearceerde deel van de obstakelvrije zone van dit toestel is het mogelijk om (zachte) beplanting te plaatsen.

Let op!

Niet alle planten zijn toegestaan, en er dient aandacht besteed te worden aan onderhoud en inspectie van zowel toestel als planten.

We verwijzen hiervoor naar het bestand "Inspectie- en onderhoudsvoorschriften - Aanvulling Planten" zoals meegeleverd met het logboek.

Obstakelvrij bij hoek (1:30)



TÜV NORD Nederland B.V.

Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel

The Netherlands

www.tuv.nl

TÜV®

TÜVNORDGROUP