

Certificaat

van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkend monster

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Afgegeven door TÜV NORD Nederland B.V. (aangewezen bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staatscourant jaargang 2022, nr. 7583)

Betreft
Certificaatnummer
Uniek registratienummer

Speeltoestel
068945TA
n.v.t.

Keuringsdatum
Certificaat geldig tot
Certificaat afgegeven op


2022-08-16
n.v.t.
2024-04-15

Serie- of typeaanduiding
RS1505

Overzichtsfoto

Nadere aanduiding
Tokkelbrug

Aanvrager
Speelmaatje B.V.
De Koppeling 21
6986 CS ANGERLO



Dossiernummer
Versie
Soort toestel
Bouwjaar
Fabrikant
Importeur
Getoetst aan

068945TA
1
Speeltoestel
vanaf 2024
Zie aanvrager
n.v.t.
NEN-EN 1176-1:2017

Serienummer van het typekenmerkend monster -
Onderliggende keuringsrapportage **068945TA_Speelmaatje_RS1505_20240415_MMS**

Dit certificaat is enkel geldig in combinatie met bijbehorende rapportage. Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Son en Breugel

Dhr. E.W.A.C. Franken
Algemeen directeur

TÜV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
www.tuv.nl

TÜV®

401-35-23-130 rev.00


TÜVNORDGROUP

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Certificaat van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkend monster,
afgegeven door TÜV NORD Nederland B.V.

(aangewezen bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staatscourant jaargang 2022, nr. 7583)

Afbeeldingen / aanzichten van het toestel:



Voorbeeldopstellingen Tokkelbrug met obstakelvrije ruimte

Meerdere varianten/combinaties mogelijk, met de volgende beperkingen:

- maximaal 10 staander
- maximaal 4 voet- handtouwcombinaties (8 touwen) per staander
- hoogteverschil tussen aangrenzende voettouwen maximaal 59 cm


Tokkelbrug Enkel (1 : 100)

Obstakelvrije ruimte


Obstakelvrije ruimte dient geheel obstakelvrij te zijn* en minimaal geschikt voor een valhoogte van 150 cm

Let op


Als de maximale hoogte (Maat X, zie blad 1) in onbelaste toestand overal lager is dan 100 cm, kan volstaan worden met een bodemmateriaal minimaal geschikt voor een valhoogte van 100 cm.




Tokkelbrug Dubbel (1 : 100)




Tokkelbrug Driekhoek (1 : 100)



Tokkelbrug "Kruis" (1 : 100)






*Clustering met andere toestellen

Dit toestel biedt de mogelijkheid tot clusteren met één of meerdere van de volgende (WAS gecertificeerde) toestellen:
RS1090, RS1160, RS1400, RS1450, RS1500, RS1504, RS1505, RS1506, RS1510, RS1511, RS1520, RS1930, RS1931, RS5110, RS5210, RS5240

Er dient dan wel aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- er geen onderling valhoogteverschil ontstaat van meer dan 600 mm.
- er geen sprake is van een gedwongen beweging.

Het is dan toegestaan om deze toestellen binnen de valruimte te plaatsen



*Planten in obstakelvrije zone

In de gehele obstakelvrije zone van dit toestel is het mogelijk om (zachte) beplanting te plaatsen.

Let op!

Niet alle planten zijn toegestaan, en er dient aandacht besteed te worden aan onderhoud en inspectie van zowel toestel als planten.
We verwijzen hiervoor naar het bestand "Inspectie- en onderhoudsvoorschriften - Aanvulling Planten" zoals meegeleverd met het logboek.

