

Certificaat

van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkend monster

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Afgegeven door TÜV NORD Nederland B.V. (aangewezen bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staatscourant jaargang 2022, nr. 7583)

Betreft
Certificaatnummer
Uniek registratienummer

Speeltoestel
072195TG
n.v.t.

Keuringsdatum
Certificaat geldig tot
Certificaat afgegeven op

2024-02-05
n.v.t.
2024-04-12

Serie- of typeaanduiding
RS2056

Nadere aanduiding
Uilennest

Aanvrager
Speelmaatje B.V.
De Koppeling 21
6986 CS ANGERLO

Overzichtsfoto



Dossiernummer
Versie
Soort toestel
Bouwjaar
Fabrikant
Importeur
Getoetst aan

072195TG
1
Speeltoestel
vanaf 2024
Zie aanvrager
n.v.t.
NEN-EN 1176-1:2017, NEN-EN 1176-3:2017,

Serienummer van het typekenmerkend monster -
Onderliggende keuringsrapportage **072195TG_Speelmaatje_RS2056_20240412_MMS**

Dit certificaat is enkel geldig in combinatie met bijbehorende rapportage. Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.


Son en Breugel

Dhr. E.W.A.C. Franken
Algemeen directeur


TÜV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
www.tuv.nl

TÜV®


RS2056V1 Gespiegeld (1 : 50)



R2056V2 Klimnet (1 : 50)




RS2056V2 Gespiegeld (1 : 50)




Obstakelvrije ruimte (1 : 100)

Obstakelvrije ruimte dient geheel vrij te zijn van obstakels.
Bodemmateriaal van de ondergrond dient minimaal geschikt te zijn voor een valhoogte van 99 cm.



Obstakelvrije ruimte (1 : 100)

Obstakelvrije ruimte dient geheel vrij te zijn van obstakels.
Bodemmateriaal van de ondergrond dient minimaal geschikt te zijn voor een valhoogte van 99 cm.



Obstakelvrije ruimte (1 : 100)

Obstakelvrije ruimte dient geheel vrij te zijn van obstakels.
Bodemmateriaal van de ondergrond dient minimaal geschikt te zijn voor een valhoogte van 99 cm.

